

[www.podapro.com](http://www.podapro.com)

[podapro@podapro.com](mailto:podapro@podapro.com)

627 879 309



## EQUIPO DE PALMERAS





## Bicicleta de Palmeras Española PROFESIONAL con Templado Especial y Kit de Flejes Incluidos

Equipo de trepa de alta seguridad para todo tipo de troncos, especialmente para palmeras. Es el sistema más seguro para el usuario y a su vez, el menos agresivo para los troncos.

Se compone de dos unidades (estribo con reposapiés de aluminio y correas de ajuste) que permiten, con un sistema de ballestas y un muelle de tracción, una ascensión cómoda y segura. Una vez fijado el equipo al tronco, el usuario puede trabajar como si estuviera apoyado en el suelo. En PodaPRO disponemos de todo el recambio original para la reparación y mantenimiento del equipo bicicleta.

## Bicicleta + Kit de Flejes 3 Medidas a Elegir


Hay tres medidas de flejes de acero flexible de alta calidad. Perímetros según el diámetro del tronco.

BICICLETA CON FLEJES:

2,7 m. Diámetro Máx. 0,85 m. [ref.: 22390127](#)

3,6 m. Diámetro Máx. 1,15 m. [ref.: 22390136](#)

4,2 m. Diámetro Máx. 1,40 m. [ref.: 22390142](#)



Made in Spain  
Fácil Mantenimiento  
Garantía de los Estribos 5 años  
Disponibles todos los Recambios  
Garantía Total Satisfacción 2 años

★ Producto Estrella

Bicicleta + Fleje 2,7 mts. [ref.: 22390127](#)

Bicicleta + Fleje 3,6 mts. [ref.: 22390136](#)

Bicicleta + Fleje 4,2 mts. [ref.: 22390142](#)

[ref.: 22306600](#) Flejes 2,7 metros

[ref.: 22383600](#) Flejes 3,6 metros

[ref.: 22303600](#) Flejes 4,2 metros

- A** CUBO DE BRONCE  
Esta pieza permite regular la medida del fleje al tronco de la palmera y la unión del fleje con el estribo.
- B** TACO DE GOMA REFORZADO  
Taco fijado al estribo con 3 tornillos de acero, permite el apoyo suave sobre el tronco.
- C** ESTRIBO LARGO  
Columna derecha de aleación de aluminio de alta calidad reforzado.
- D** KIT DE CORREAS  
Correas para el reposapiés. Permiten fijar la bota al soporte del pie de forma fácil y segura.
- E** REPOSAPIE SIMÉTRICO MECANIZADO  
Nuevo pie simétrico mecanizado adaptable a los dos estribos y válido para ambos pies. Fabricado en aluminio con planificado perfecto, cantos redondeados, perfil reforzado en toda la pieza y absorbe impactos. Suela anti-deslizamiento.
- F** BALLESTA TEMPLADA  
Conjunto de 5 láminas de fijación de los flejes.
- G** HORQUILLA DE TORSIÓN  
Esta palanca de sujeción articulada sirve para unir y permitir las torsiones de los flejes.
- H** ESTRIBO CORTO  
Columna Izquierda de aleación de aluminio de alta calidad reforzado.
- I** KIT DE FLEJES REGULABLES  
Este equipo incluye un juego de 2 flejes de acero flexible de alta calidad, que permiten el anclaje del equipo y operario al tronco.  
Se puede elegir entre:  
Juego de Flejes de 2,7 m. Perímetro.  
Juego de Flejes de 3,6 m. Perímetro.  
Juego de Flejes de 4,2 m. Perímetro.



# Recambios Bicicleta Española y Bicicleta Suiza

## 1. Kit Muelle, Tornillo y Pasador

- ref.: 22304100 Muelle Bicicleta Coval 80mm. + Tornillo
- ref.: 22304101 Muelle Bicicleta Suiza 75mm. + Pasador
- ref.: 22317300 Tornillo Muelle Superior
- ref.: 22317301 Pasador Muelle Superior

## 2. Taco Goma y Tornillos

- ref.: 22304000 Taco goma shore 95 + 3 Tornillos
- ref.: 22304300 Tornillo taco 8x25mm.

## 3. Pieza de Bronce

- ref.: 22307200 Pieza bronce con tornillo, métrica 10X150.
- ref.: 22307500 Tornillo pieza de bronce, métrica 10X150.

## 4. Láminas Ballestas / Tornillos Ballestas

- ref.: 22303700 Conjunto de láminas (Ballestas) + Tornillo
- ref.: 22300500 Kit de tornillos para ballestas.

## 5. Soporte Pie Simétrico Mecanizado

- ref.: 22357500 Adaptable en Ambos Pies.

Nuevo pie simétrico mecanizado adaptable a los dos estribos y valido para ambos pies. Fabricado en aluminio con planificado perfecto, cantos redondeados, perfil reforzado en toda la pieza y absorbe impactos. Suela anti-deslizante.

## 6. Kit Correas para Pie

- ref.: 22328100 Kit correas completo para un pie.

## 7. Palanca de Sujeción Completa

- ref.: 22317100

Con muelle de 80mm. e incluye Bulón.

## 8. Palanca de Sujeción (Despiece)

- A ref.: 22357100 Horquilla Articulación (solo palanca)
- B ref.: 22309000 Ángulo protección de la palanca.
- C ref.: 22309800 Dado de la palanca.
- D ref.: 22317000 Bulón de la articulación con pasadores.

## 9. Estribo con Soporte de Pié Fundición

- ref.: 22330101 Columna Derecha R (unidad larga)
- ref.: 22333701 Columna Izquierda L (unidad corta)

## 10. Estribo con Nuevo Soporte de Pié Simétrico

- ref.: 22330100 Columna Derecha R (unidad larga)
- ref.: 22333700 Columna Izquierda L (unidad corta)





**1. Arnés Mariposa Recambiable** ref.: 22323400 Talla XS-M  
ref.: 22323500 Talla L-XXL

Su cintura termocomprimida acolchada en cordura con almohadillas incrustadas en la zona de contacto, extragandire y anti-sudoración con un diseño ergonómico, punto central con anillo de aluminio desplazable, hacen que este arnés sea el más ligero, deportivo y cómodo del mercado. Polivalente y recambiable, cierres de doble seguridad, peso 1,5 Kg. compuesto de cordura y poli-amida. Se puede adaptar silla rígida. Revisiones Gratuitas. **NORMACE. EN358-813/EPI**

**2. Arnés Avao Sit Fast** ref.: 22323800 Talla 0 XXS-S  
ref.: 22323801 Talla 1 M-L  
ref.: 22323802 Talla 2 XL-XXL

El arnés de asiento de sujeción y de suspensión AVAO SIT FAST se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. El diseño de este arnés de asiento permite transformarlo en un arnés anticaídas mediante el torso TOP, o en un arnés para accesos difíciles mediante el torso TOP CROLL S o L. El AVAO SIT FAST está provisto de perneras con hebillas automáticas FAST LT. Revisiones gratuitas. **NORMACE. EN358-EN813 / EPI NORMACE. EN361 CON HOMBRRERAS TOP**

**3. Arnés Koleg II Complet ECO** ref.: 22393600 Talla única

Arnés de 5 puntos ligero y económico con hombreras, reglaje de cintura por presión, faja extra grande, punto central fijo, anilla central de pecho, dos anillas laterales y anilla dorsal, cintas reforzadas. **NORMACE. EN358-361-813**

**4. Cinturón Acrobat** ref.: 22309500 Talla Única  
Cinturón de mantenimiento para uso ocasional.

**5. Epi Eslinga Fort** ref.: 22301600 5mts. /16mm.  
ref.: 22301700 3mts. /16mm.

Cuerda anticorte, blindada con hilos de acero, mordaza desplazable y conector de doble seguridad. Inspección Gratuita. **NORMACE. EN358-362/EPI**

**6. Super Esling** ref.: 22304900 4mts. /16mm.

Cuerda anticorte, blindada con hilos de acero, con mordaza desplazable y conector de doble seguridad. Con alambre interior (super-rígida) especial para palmeras. **NORMACE. EN362/DC**

**7. Eslinga Palmero** ref.: 22333900 5mts. /38mm.

Con mordaza y pinza rapidex Yoke, cuerda de 5 cabos con alma de acero, completa.

**8. Recambio Cuerda Palmero** ref.: 22343900 5mts. /38mm.  
Con pinza rapidex Yoke y cuerda de 5 cabos con alma de acero.

**9. Conector Rapidex Aluminio Yoke**

ref.: 22383900 25kN.  
Cierre de doble seguridad. **NORMACE. EN362**

**10. Mordaza Palmero** ref.: 22334900 38mm.  
Mordaza palmero 38mm.

**1. Corvellón Cuadrado TS-CV** ref.:22370500

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, corte con afilado de hoja de afeitar. También disponible la funda para llevarlo colgado en el arnés y disponible modelo para zurdos. peso 1,3 kg. **Uso profesional.** ref.:22370501 Para zurdos

**1A. Corvellón Cuadrado TS-CV Reforzado** ref.:22370700

Misma descripción 22370500 pero con pala más gruesa para trabajos más duros. Peso 1,5 kg.

**2. Corvellón Cuadrado ROCAMORA** ref.:22370502

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, corte con afilado de hoja de afeitar. También disponible la funda para llevarlo colgado en el arnés. peso 1,3 kg. **Uso profesional.**

**3. Corvellón Redondo TS-CV** ref.:22330200

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con un diseño especial de la hoja y una curvatura que permite la salida del corte. Se diferencia de la herramienta anterior en sus puntas redondeadas. **Uso profesional.**

**4. Corvellón Recto con Mango TS-CV** ref.:22370600

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con un diseño especial con la hoja recta y con mango. Su característica es que la hoja no tiene curvatura y el mango le permite acceder a más altura. **Uso profesional.**

**5. Corvellón Mac Hobby** ref.:22341000

Corvellón fabricado en acero templado, Recomendado para uso en jardinería o uso ocasional.

**6. Gancho de Palma con Mango** ref.:22300300

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con un corte de hoja de afeitar y una hoja curvada grande. Incluye un mango de madera de 1,30m. **Uso profesional.**

Con anclaje para pértiga Otis Wolf. ref.:22300301

**7. Gancho de Frutos con Mango** ref.:22333300

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con un corte de hoja de afeitar y una hoja curva pequeña. Incluye un mango de madera de 1,30m. **Uso profesional.**

**8. Machete de Palma con Mango** ref.:22340300

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con un corte de hoja de afeitar. Incluye un mango de madera. **Uso profesional.**

**9. Navajas Spatha** ref.:22379700 de 120 mm.

Navajas con hojas de acero inoxidable y mango de plástico. Ojal para mosquetones. La navaja Ropetoh tiene doble corte fino y sierra.

**10. Funda Corvellones Reforzada** ref.:22341500

Funda fabricada en cuero sin costuras, reforzada en la zona de apoyo de la cuchilla y cierre clip. Se adapta a la mayoría de corvellones.

**11. Funda Ganchos y Machete** ref.:22341600

Nueva funda de cuero cosida con cierre con clips, ideal para los ganchos y el machete de aclarado. Con protección en las costuras.

**12. Piedra Desbaste** ref.:22309400 Grano grueso 120

Piedra para desbaste, rebajado e igualamiento rápido de la herramienta. Grano grueso 120

**13. Piedra de Afinado** ref.:22309100 Grano 220-240

Piedra de afilado de doble granito para los corvellones. Especial para un afilado y afinado perfecto de la herramienta, Grano 220-240



## PÉRTIGA TELESCÓPICA DE 9 METROS

ESPECIAL PARA LA FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE PALMERAS PICUDO ROJO Y AVISPA ASIÁTICA ENTRE OTROS

SE PUEDE CONECTAR A BOMBAS DE MOTOR Y BOMBAS MANUALES DE BAJA PRESIÓN



1

ref.: 449057

★ Producto Estrella

new



2

ref.: 449685

★ Producto Estrella

new

### Pértigas Telescópicas Traje Protector Químico

#### 1. Pértiga Telescópica 9 mts. Carbono

ref.: 449057 8,80m. (Permite acceder hasta 10 mts.)

Pértiga telescópica para el tratamiento de palmeras, especial para la fumigación de palmeras. Construida en carbono 8 tramos, con casquillos de refuerzo en las uniones, tramo final macizo, empuñadura antideslizante, grifos de PVC anticorrosión. Tubería de 8mm. enrollable de alta calidad, conexión de manguera rosca.

#### 2. Traje Mono Protector Químico.

ref.: 449685

Traje mono especial para protección química.