

www.podapro.com

podapro@podapro.com

627 879 309



ARNESES



Arneses Arboricultura Punto Central Desplazable

1. Arnés Mariposa ref.: 22323400 Tallas XS-M
ref.: 22323500 Tallas L-XXL

Su cintura termocomprimida acolchada en cordura con almohadillas incrustadas en la zona de contacto, extragrande y anti-sudoración con un diseño ergonómico, punto central con anillo de aluminio desplazable, hacen que este arnés sea el más ligero, deportivo y cómodo del mercado. Polivalente y recambiable, cierres de doble seguridad, peso 1,5 Kg. compuesto de cordura y poli-amida. Se puede adaptar silla rígida. Revisiones Gratuitas. **NORMA CE. EN358-813/EPI**

2. Treemotion Evo

ref.: 22378001 Talla única

Evolución del Treemotion, nuevas anillas en D que permiten múltiples variaciones de puentes centrales. Nuevos cierres en las perneras y el cinturón de tipo click. Anillas verdes homologadas para anclaje. Anilla roja portaherramientas. Talla única. Cumple con las Normas Europeas y Americanas. **Normes : EN-813-358 - ANSI -Z133-ASTM877-F887**

3. Tre Motion Super Light

ref.: 22378000 Talla única

Versión aligerada del Treemotion, menos peso, los cierres son tipo hebilla T/U. Anillas verdes homologadas para anclaje. Anilla roja portaherramientas. Talla única. **Normes : Directive européenne 89/686/CEE**

4. Sequoia Srt ref.: 22310000 Talla 0 XS-S

PETZL

ref.: 22310001 Talla 1 M-L

ref.: 22310002 Talla 2 XL-XXL

Nuevo arnés para podadores que utilizan la técnica de ascenso por una sola cuerda. El SEQUOIA SRT es un arnés de asiento para poda destinado al ascenso por una sola cuerda. Dispone de un punto de enganche ventral y una anilla posterior que permiten instalar un bloqueador ventral CROLL con unos tirantes SECUR. El SEQUOIA SRT se ha diseñado para favorecer el confort del podador. El cinturón y las perneras semi-rígidas y extra anchas proporcionan una sujeción excelente. El puente de enganche está unido a dos anillos con cierre, lo que permite adaptar su longitud e instalar accesorios directamente en el puente. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos porta-material y trabillas para instalar los portaherramientas CARITOOOL. Revisiones gratuitas. **NORMA CE. EN358-EN813 / EPI**

5. Sequoia ref.: 22312800 Talla 0 XS-S

PETZL

ref.: 22312801 Talla 1 M-L

ref.: 22312802 Talla 2 XL-XXL

Nuevo arnés para podadores que utilizan la técnica de ascenso por doble cuerda. El SEQUOIA es un arnés de asiento para poda destinado al ascenso por una cuerda doble. Se ha diseñado para favorecer el confort del podador. El cinturón del SEQUOIA está equipado con una hebilla automática FAST para abrirla y cerrarla fácil y rápidamente sin perder la regulación, incluso con guantes. El cinturón y las perneras semi-rígidas y extra anchas proporcionan una sujeción excelente. El puente de enganche está unido a dos anillos con cierre, lo que permite adaptar su longitud e instalar accesorios directamente en el puente. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas para instalar los portaherramientas CARITOOOL. Revisiones gratuitas. **NORMA CE. EN358-EN813 / EPI**





1
ref.: 22323800
ref.: 22323801
ref.: 22323802



2
ref.: 22323803
ref.: 22323804
ref.: 22323805



1
ref.: 22323705
ref.: 22323706



2
ref.: 22323707
ref.: 22323708
ref.: 22323709



1
ref.: 22323806
ref.: 22323807
ref.: 22323808

Arneses Punto Central Fijo

1. **Arnés Avao Sit Fast** **PETZL** ref.: 22323800 Talla 0 XXS-S
ref.: 22323801 Talla 1 M-L
ref.: 22323802 Talla 2 XL-XXL

El arnés de asiento de sujeción y de suspensión AVAO SIT FAST se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidas y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. El diseño de este arnés de asiento permite transformarlo en un arnés anticaídas mediante el torso TOP, o en un arnés para accesos difíciles mediante el torso TOP CROLL S o L. El AVAO SIT FAST está provisto de perneras con hebillas automáticas FAST LT. Revisiones gratuitas. **NORMA CE. EN358-EN813 / EPI NORMA CE. EN361 CON HOMBRRERAS TOP**

2. **Arnés Astro Sit Fast** **PETZL** ref.: 22323803 Talla 0 XXS-S
ref.: 22323804 Talla 1 M-L
ref.: 22323805 Talla 2 XL-XXL

El arnés de asiento para accesos difíciles ASTRO SIT FAST está provisto de un punto de enganche ventral con cierre que permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, elemento de amarre, asiento...). El cinturón y las perneras semirrígidas y anchos proporcionan una sujeción excelente. Están preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo. Revisiones gratuitas. **NORMA CE. EN358-EN813 / EPI**

Arneses Anticaídas

1. **Arnés Newton** **PETZL** ref.: 22323705 Talla 1 XS-M
ref.: 22323706 Talla 2 L-XXL

Arnes confortable con diseño anatómico, punto de enganche externo: conexión del sistema anticaídas, punto de enganche dorsal: conexión del sistema anticaídas. Revisiones gratuitas. **NORMA CE EN 361, EAC**

2. **Arnés Newton Easyfit** **PETZL** ref.: 22323707 Talla 0 XXS-S
ref.: 22323708 Talla 1 M-L
ref.: 22323709 Talla 2 XL-XXL

Rápido de ponerse gracias al diseño EASYFIT: Chaleco que mantiene la forma del arnés hebillas automáticas FAST externo y en las perneras que permiten ponerse el arnés con facilidad sin necesidad de levantar los pies del suelo. Estas hebillas permiten conservar las regulaciones entre utilizaciones. Revisiones gratuitas. **NORMA CE EN 361, EAC**

Arneses Anticaídas y Sujeción

1. **Arnés Volt Wind** **PETZL** ref.: 22323806 Talla 0 XXS-S
ref.: 22323807 Talla 1 M-L
ref.: 22323808 Talla 2 XL-XXL

Arnés para aerogeneradores, con punto de enganche para la progresión vertical por riel o por cable. Diseño EASYFIT con hebillas automáticas FAST, enganche LADDER CLIMB que conecta el dispositivo del anticaídas. Protección en la cintura para limitar el desgaste durante los desplazamientos por la torre del aerogenerador. Revisiones gratuitas. **NORMA CE. EN358-EN813**

Arneses Anticaídas de Sujeción y Suspensión

- 1. Avao Bod** ref.: 22355900 Tallas 0-XXS-S
PETZL ref.: 22355901 Tallas 1-M-L
ref.: 22355902 Tallas 2-XL-XXL

Se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. Los tirantes disponen de un sistema que permite guardar los conectores de los elementos de amarre anticaídas y tenerlos al alcance de la mano. Las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, permiten una regulación corta en caso de utilización del punto de enganche dorsal. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas. El arnés se cierra mediante un mosquetón con bloqueo de seguridad manual a rosca SCREW-LOCK. Revisiones gratuitas.

NORMACE. EN358-361-813-EN12841/ EPI

- 2. Avao Bod Fast** ref.: 22356000 Tallas 0-XXS-S
PETZL ref.: 22356001 Tallas 1-M-L
ref.: 22356002 Tallas 2-XL-XXL

Arnés cómodo para industria y trabajos en altura. Tiene las mismas características que el arnés Avao Bod. El AVAO BOD FAST además está provisto de perneras con hebillas automáticas FASTLT. Revisiones gratuitas.

NORMACE. EN358-361-813-EN12841/ EPI

- 3. Avao Bod Internacional** ref.: 22355903 Tallas 0-XXS-S
PETZL ref.: 22355904 Tallas 1-M-L
ref.: 22355905 Tallas 2-XL-XXL

Nuevo arnés mismas características que la versión Europea, está certificado según las normas norteamericanas y europeas. Revisiones gratuitas.

NORMACE. EN358-361-813-ANSI Z359.11/ EPI

Arneses cómodos para accesos difíciles

- 4. Astro Bod Croll Fast** ref.: 22373200 Tallas 0-XXS-S
PETZL ref.: 22373211 Tallas 1-M-L
ref.: 22373202 Tallas 2-XL-XXL

VERSIÓN INTERNACIONAL Con un bloqueador ventral CROLL L integrado. El punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, elemento de amarre, asiento...). El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. Están preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión. Hebillas autobloqueantes DoubleBack en la parte posterior del arnés. **Tiene testigo de caída en el punto de enganche dorsal, con punto de fijación lateral tipo "D" en acero. Tirantes con sistema para guardar los conectores de los elementos de amarre anti-caída** Revisiones gratuitas.

NORMACE. EN358-361-813-EN12841-ANSI Z359 - CSA2259

- 5. Astro Bod Croll Fast** ref.: 22373201 Tallas 1-M-L
PETZL

VERSIÓN EUROPEA. No tiene testigo de caída en el punto de enganche dorsal, con punto de fijación lateral tipo "D" en acero.

No tiene los tirantes con el sistema para guardar los conectores de los elementos de amarre anti-caída. Revisiones gratuitas.



Accesorios para Arneses

Perneras Mariposa

ref.: 22319500 Talla única

Perneras doble ancho, semi-rígidas y ergonómicas. Adaptables a toda la línea "Mariposa"



Silla Mariposa

ref.: 22319300 Talla XS-M ref.: 22319400 Tallas L-XL

Silla con perneras de doble ancho, semi-rígidas y ergonómicas.



Punto Central Mariposa

ref.: 22319700 25 cm.
ref.: 22319800 30 cm.



Adaptable a toda la línea "Mariposa"

Argollas Mariposa

ref.: 22349100 Acero



Anillo Mariposa S

ref.: 22319100 Aluminio



Asientos PETZL UNIVERSAL - MULTIMARCA

ref.: 22354200 Asiento Sequoia
ref.: 22354400 Podium Avao y Astro
ref.: 22323809 Asiento Vol

Asiento con anchura regulable, tirantes de suspensión regulables.

Especial para arneses: Sequoia, Avao, Astro y Vol, pero también se puede adaptar a cualquier arnés.



Tirantes Sequoia SRT Top

ref.: 22353801 ref.: 22353800 EN361



Top Croll S

ref.: 22353602 EN361



10 a 11 mm.

Top Croll L

ref.: 22353603 EN361



10 a 13 mm. Sequoia SRT

Anillo Aluminio Ring L

ref.: 22340900 23kN 46mm. C.E.



Anillo Aluminio Ring S

ref.: 22347900 23kN 28mm. C.E.



Anillo Aluminio Ring Open

ref.: 22348000 23kN C.E.

Punto Central Sequoia 2018

ref.: 22379925 25cm.
ref.: 22379930 30cm.
ref.: 22379935 35cm.



Punto Central Sequoia 2019

ref.: 22379940 40cm.
ref.: 22379945 45cm.
ref.: 22379950 50cm.



Tree Motion

ref.: 22373800
Punto central



Eslingas Porta Motosierra

ref.: 22361200 80kg. 135cm.



ref.: 22361201 60kg. 140cm.



Cinta Multiusos

ref.: 22335400



Cinta Petzl multiuso potros 9 boucles de 42cm.

Gancho Motosierra

ref.: 22301000



Mosquetón de aluminio, con apertura de 65 mm. Carga máxima de 50 kg.

Gancho Motosierra Fijo

ref.: 22300900

Mosquetón de aluminio, con apertura de 65 mm. Carga máxima de 50 kg.



Gancho Motosierra Fijo

ref.: 22351000



Mosquetón de aluminio pequeño, con apertura de 35 mm. Carga máxima de 50 kg.

Mosquetón Garitool

ref.: 22350900

5 kg. 30 mm.

ref.: 22352600

15 kg. 40 mm.



Mosquetón de aluminio pequeño, con apertura de 35 mm. Carga máxima de 50 kg.

Pitágoras ref.: 22359701

Triángulo de evacuación con tirantes



NORMA CE.EN 1497, EN 1498

Kit Básico de Rescate Artec ref.: 22359700



NORMA CE.EN358

Botiquín Primeros Auxilios ref.: 22359900



NORMA DYN13164

Botiquín Básico ref.: 22359800

Para arnés con bridas de anclaje NORMA DYN13164



Silbato

ref.: 22308503



Llama la atención rápidamente con un Sonido Potente.