

www.podapro.com

podapro@podapro.com

627 879 309



ARNESES



Arneses Arboricultura Punto Central Desplazable

1. Arnés TreeUP ref.: 22323401 Talla M-XL

El arnés de cintura especial para arboricultura, cintura y perneras acolchadas, transpirable, punto central con anilla de aluminio desplazable, con anclajes laterales de aluminio, cierres automáticos rápido-clic en cintura y en perneras. Incluye cintas porta-materiales. Ligero, deportivo y cómodo. Textiles de poliamida/polietileno. Peso 1940g.
NORMA CE. EN358-813/EPI



2. Arnés Tree Access EVO ref.: 33002163 Talla 1 S-L

ref.: 33002164 Talla 2 XL-XXL

El arnés de cintura especial para arboricultura con innovador sistema de anclaje ventral móvil, hecho una con cuerda semiestática de 10,5mm. cubierta con una eslinga tubular de refuerzo que le brinda una durabilidad sin igual. Conexión ajustable del puente central móvil al cinturón, con dos puntos de anclaje en los laterales. Amplia superficie de relleno del cinturón y de las perneras con material termoformado ergonómico. Anclaje ventral patentado, que se caracteriza por dos anillos concéntricos: uno para alojar el anillo que conecta las cuerdas y herramientas, y otro para conectar el arnés pectoral y el bloqueador ventral. Posibilidad de instalar parte superior pectoral con dos puntos de anclaje adicionales (esternal y dorsal) para lograr un arnés completo anti-caída o los tirantes en parte superior (SRT CHEST TREE ACCES).
NORMA CE. EN358-813/EPI - CE



3. Arnés Tree Access ST ref.: 33003125 Talla 1 S-L

ref.: 33003126 Talla 2 XL-XXL

El arnés de cintura especial para arboricultura para los podadores entusiastas de la técnica SRT (ascenso por una sola cuerda) este arnés ofrece numerosas posibilidades de conexión, con 2 puentes de anclaje móviles hechos con cuerda semiestática de 10,5mm. cubierta con una eslinga tubular de refuerzo que le brinda una durabilidad sin igual. bucles laterales en los extremos del puente inferior y anillo de aleación de aluminio en el puente superior, doble punto de anclaje ventral, metálico y textil, con dos puntos de anclaje en los laterales. Amplia superficie de relleno del cinturón y de las perneras con material termoformado ergonómico. su confort es incomparable. Posibilidad de instalar tirantes en parte superior (SRT CHEST TREE ACCES)
NORMA CE. EN358-813/EPI - CE-ANSI y ASTM



4. Sequoia ref.: 22312800 Talla 0 XS-S

PETZL

ref.: 22312801 Talla 1 M-L

ref.: 22312802 Talla 2 XL-XXL

Arnés de cintura para podadores que utilizan la técnica de ascenso por doble cuerda. El SEQUOIA es un arnés de asiento para poda destinado al ascenso por una cuerda doble. Se ha diseñado para favorecer el confort del podador. El cinturón del SEQUOIA está equipado con una hebilla automática FAST para abrirla y cerrarla fácil y rápidamente sin perder la regulación, incluso con guantes. El cinturón y las perneras semi-rígidas y extra anchas proporcionan una sujeción excelente. El puente de enganche está unido a dos anillos con cierre, lo que permite adaptar su longitud e instalar accesorios directamente en el puente. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas para instalar los portaherramientas CARITOOOL. No se le puede poner top o tirantes.
NORMA CE. EN358-EN813/ EPI



5. Sequoia Srt ref.: 22310000 Talla 0 XS-S

PETZL

ref.: 22310001 Talla 1 M-L

ref.: 22310002 Talla 2 XL-XXL

Arnés de cintura para podadores que utilizan la técnica de ascenso por una sola cuerda. El SEQUOIA SRT es un arnés de asiento para poda destinado al ascenso por una sola cuerda. Dispone de un punto de enganche ventral y una anilla posterior que permiten instalar un bloqueador ventral CROLL con unos tirantes SECUR. El SEQUOIA SRT se ha diseñado para favorecer el confort del podador. El cinturón y las perneras semi-rígidas y extra anchas proporcionan una sujeción excelente. El puente de enganche está unido a dos anillos con cierre, lo que permite adaptar su longitud e instalar accesorios directamente en el puente. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos porta-material y trabillas para instalar los portaherramientas CARITOOOL. Se le puede poner top o tirantes.
NORMA CE. EN358-EN813/ EPI



Arneses Punto Central Fijo

1. Arnés TreeUP PCF ref.: 22323470 Talla M-XL

El arnés cintura punto central fijo sencillo, con correas de poliamida. con tres puntos de anclaje uno ventral para suspensión, y dos laterales para el posicionamiento. **NORMA CE. EN358-813/EPI**

2. Arnés Liberty Black ref.: 33090703 Talla S-L

El arnés cintura punto central fijo con menor anchura en rellenos para permitir la máxima movilidad en el desplazamiento. Anillos y hebillas de acero con ajuste rápido, con tres puntos de anclaje uno ventral para suspensión, y dos laterales para el posicionamiento y retención. Posibilidad de instalar parte superior de pecho con un punto de anclaje adicional (esternal) para lograr un arnés completo anti-caída. **NORMA CE. EN358-813/EPI**

3. Arnés Avaro Sit Fast ref.: 22323800 Talla 0 XXS-S

PETZL

ref.: 22323801 Talla 1 M-L

ref.: 22323802 Talla 2 XL-XXL

El arnés de sujeción y de suspensión AVAO SIT FAST se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. El diseño de este arnés de asiento permite transformarlo en un arnés anticaídas mediante el torso TOP, o en un arnés para accesos difíciles mediante el torso TOP CROLL S o L. El AVAO SIT FAST está provisto de perneras con hebillas automáticas FAST LT. **NORMA CE. EN358-EN813 / EPI**
NORMA CE. EN361 CON HOMBRRERAS TOP

4. Arnés Astro Sit ref.: 22323803 Talla 0 XXS-S

PETZL

ref.: 22323804 Talla 1 M-L

ref.: 22323805 Talla 2 XL-XXL

El arnés para accesos difíciles ASTRO SIT FAST está provisto de un punto de enganche ventral con cierre que permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, elemento de amarre, asiento...). El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. Están preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo.

NORMA CE. EN358-EN813 / EPI

5. Arnés GT Sit ref.: 33216501 Talla 1 S-L

ref.: 33216502 Talla 2 XL-XXL

Arnés de cintura con punto central fijo y con innovadora estructura entre perneras y cinturón hace que sea perfecto durante la suspensión y para el desplazamiento. Todos los rellenos, como espesores y texturas están diseñados para darle el apoyo adecuado en todas las partes del cuerpo involucradas. Anclaje ventral patentado, que se caracteriza por dos anillos concéntricos: uno para alojar el anillo que conecta las cuerdas y herramientas, y otro para conectar el arnés pectoral y el bloqueador ventral. Hebillas con liberación STS patentadas, montadas en las perneras. Con tres puntos de anclaje de aluminio, uno ventral para suspensión, y dos laterales para el posicionamiento y retención. Posibilidad de instalar parte superior pectoral con dos puntos de anclaje adicionales (esternal y dorsal) para lograr un arnés completo anti-caída. **NORMA CE. EN358-813/EPI**

Arneses Anticaídas de Sujeción y Suspensión

- 1. Avao Fast Europeo** ref.: 22355900 Tallas 0-XXS-S
PETZL ref.: 22355901 Tallas 1-M-L
ref.: 22355902 Tallas 2-XL-XXL

Se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidas y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. Los tirantes disponen de un sistema que permite guardar los conectores de los elementos de amarre anticaídas y tenerlos al alcance de la mano. Las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, permiten una regulación corta en caso de utilización del punto de enganche dorsal. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas. El arnés se cierra mediante un mosquetón con bloqueo de seguridad manual a rosca SCREW-LOCK. **NORMA CE. EN358-361-813-EN12841/EPI**

- 2. Avao Fast Internacional** ref.: 22356000 Tallas 0-XXS-S
PETZL ref.: 22356001 Tallas 1-M-L
ref.: 22356002 Tallas 2-XL-XXL

Arnés confortable para industria y trabajos en altura. Tiene las mismas características que el arnés Avao Bod. El AVAO BOD FAST además está provisto de perneras con hebillas automáticas FASTLT. **NORMA CE. EN358-361-813-EN12841/EPI**

- 3. Astro Europeo** ref.: 22373303 Tallas 0-XXS-S
PETZL ref.: 22373201 Tallas 1-M-L
ref.: 22373302 Tallas 2-XL-XXL

Con un bloqueador ventral CROLL L integrado. El punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, elemento de amarre, asiento...). El cinturón y las perneras semi-rígidas y anchos proporcionan una sujeción excelente. Están preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión. Hebillas autobloqueantes DoubleBack en la parte posterior del arnés. Con punto de fijación lateral tipo "D" en acero. **NORMA CE. EN358-361-813-EN12841/EPI**

- 4. Arnés Completo GT** ref.: 33002193 Talla 1 S-L
ref.: 33002194 Talla 2 XL-XXL

Arnés completo con todos los rellenos, como espesores y texturas están diseñados para darle el apoyo adecuado en todas las partes del cuerpo involucradas. Anclaje ventral patentado, que se caracteriza por dos anillos concéntricos: uno para alojar el anillo que conecta las cuerdas y herramientas, y otro para conectar el arnés pectoral y el bloqueador ventral. Hebillas con liberación STS patentadas, montadas en las perneras. Con cinco puntos de anclaje de aluminio, uno ventral para suspensión, y dos laterales para el posicionamiento y retención, uno externo y otro dorsal para el sistema anti-caídas. Con mosquetón HMS Belay lock, equipado con palanca anti-rotación que se abre. **NORMA CE. EN358-361-813/EPI**

- 5. Arnés Tree Access XT** ref.: 33003127 Talla 1 S-L
ref.: 33003128 Talla 2 XL-XXL

El arnés integral que combina características técnicas excepcionales. La parte pectoral proporciona la función anticaída necesaria en algunos casos de arboricultura o plataformas elevadoras. Con conexión externa y dorsal, es el arnés ideal para los podadores entusiastas de la técnica SRT (ascenso por una sola cuerda) este arnés ofrece numerosas posibilidades de conexión, con 2 puentes de anclaje móviles hechos con cuerda semiestática de 10,5mm. cubierta con una eslinga tubular de refuerzo que le brinda una durabilidad sin igual. bucles laterales en los extremos del puente inferior y anillo de aleación de aluminio en el puente superior, doble punto de anclaje ventral, metálico y textil, con dos puntos de anclaje en los laterales. Amplia superficie de relleno del cinturón y de las perneras con material termoformado ergonómico. su confort es incomparable. **NORMA CE. EN358-813/EPI - CE-ANSI y ASTM**



Accesorios para Arneses

Tirantes

ref.: 22353801



Sequoia SRT

Chest Air Torso

ref.: 22310004 EN361



Sequoia SRT y Avao SIT

Top

ref.: 22353800 EN361



Sequoia SRT y Avao SIT

Top Croll L

ref.: 22353603 EN361


 Sequoia SRT
10 a 13 mm.

Asiento Sequoia

ref.: 22354200



Asiento Sequoia

Tree Access SRT Chest

ref.: 33003126



Tree Access EVO y ST

GT Chest EN361

 ref.: 33216601 Talla S-L
ref.: 33216602 Talla XL-XXL


GT Sit y Tree Access EVO

Punto Central EVO/ST/XT

 ref.: 33216409 32cm.
ref.: 33216410 37cm.

 ref.: 33216403 32cm.
ref.: 33216404 37cm.
ref.: 33216405 42cm.

 ref.: 33216406 32cm.
ref.: 33216407 37cm.
ref.: 33216408 42cm.


Simple



Con bucles laterales


 Con bucles laterales
y dispositivo Gyro3

Punto Central Sequoia

 ref.: 22379940 40cm.
ref.: 22379945 45cm.
ref.: 22379950 50cm.


Modelo 2019

Enganche Regulable Sequoia

ref.: 22354300 180cm.



Anillo Ring

 ref.: 22347900 23kN 28mm. S
ref.: 22340900 23kN 46mm. L


Anillos de Anclaje Aluminio

Anillo Access Ring

 ref.: 33002046 24kN 34mm. S
ref.: 33204601 30kN 45mm. L


Anillo Ring Open

ref.: 22348000 23kN 46mm.



Anillos de Anclaje Aluminio con Apertura.

Anillo Apertura Thor

ref.: 33003242 25kN 44mm.



Eslingas Porta Motosierra

ref.: 22361200 80kg. 135cm.



Tooleash Porta Herramientas

ref.: 22352602 5kg. 120cm. Cinta Extensible.



Cinta Multiusos


ref.: 22335400



Cinta Petzl multiuso potros 9 bucles de 42cm.

Mosquetón Arnés

ref.: 22002917 150 kg. 45 mm.



Portamaterial.

 MAX
45mm
x4mm

Mosquetón Hub

 ref.: 33000910
5 kg. 21 mm.


Portaherramientas.

Mosquetón Caritool

 ref.: 22350900 5 kg. 30 mm.
ref.: 22352600 15 kg. 40 mm.


Portaherramientas.

Interfast

 ref.: 22352601
Conexión Toolbag.


Toolink M - 3Kg. Toolink L - 5Kg.

 ref.: 22352603
Conexión Herramientas.


Pack 5 unidades.

 ref.: 22352604
Conexión Herramientas.


Pack 5 unidades.