

www.podapro.com

podapro@podapro.com

627 879 309



POLEAS





Poleas Económicas

1. Polea Fija

ref.: 22340100 22kN. Paso de 8 a 12mm.
Placas fijas. NORMA CE.1019

2. Polea Roll

ref.: 22306900 32kN. Paso de 8 a 15mm.
Placas móviles. Gran roldana.
NORMA CE.EN12278

Poleas Simples Pequeñas

3. Polea Mobile

ref.: 22321700 16kN. Paso de 7 a 13mm.
Placas móviles. Polea ultracompacta y polivalente de placas oscilantes. Polea ligera. NORMA CE.EN12278

4. Polea Fixe

ref.: 22340101 23kN. Paso de 7 a 13mm.
Placas fijas de Aluminio NORMA CE.EN12278

5. Polea Small Eiger ISC

ref.: 22316800 36kN. Paso máximo 13mm.
Placas móviles. Peso 87g.
NORMA CE.EN12278

Poleas Medianas Polivalentes

6. Polea Rope Wrench ISC

ref.: 22378501 36kN. Paso máximo 13mm.
Placas fijas. Tiene un sistema de frenado que se activa a 200kg. Peso 76g.
NORMA CE.EN12278

7. Polea Medium Eiger ISC

ref.: 22316801 36kN. Paso máximo 13mm.
Placas móviles. con cojinete estanco
Peso 158g. NORMA CE.EN12278

Poleas Polivalentes de Alto Rendimiento

8. Polea Pro

ref.: 22322601 22kN. Paso de 7 a 13mm.
Placas móviles. Roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas. Se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje. Peso 205g.
NORMA CE.EN12278

9. Polea Rescue

ref.: 22320500 36kN. Paso de 7 a 13mm.
Placas móviles. Destinada a los profesionales del rescate. Roldana de gran diámetro 38mm. y rodamiento de bolas. Peso 185g.
NORMA CE.EN12278

Poleas Prusik Altísimo Rendimiento

10. Polea Minder

ref.: 22321200 36kN. Paso de 7 a 13mm.
Placas móviles. Roldana de gran diámetro 51mm. y rodamiento de bolas. Peso 295g.
NORMA CE.EN12278

11. Polea Large ISC

ref.: 22316900 70kN. Paso máximo 16mm.
Placas móviles. Roldana con casquillo.
Peso 440g. NORMA CE.EN12278

Dos factores determinan el rendimiento de una polea, la medida de la Roldana y su Soporte, (Casquillo o Rodamiento)

Poleas Dobles

1. Polea Twin

ref.: 22321201 36kN. Paso de 7 a 13mm.

Altísimo rendimiento permite hacer montajes anti-retorno y polipastos con gran desmultiplicación de carga, con punto de enganche auxiliar. Roldana de 51mm. Rodamiento de bolas. Peso 450g. **NORMACE.EN12278**

2. Polea Large ISC

ref.: 22316901 70kN. Paso máximo 16mm.

Permite hacer montajes anti-retorno y polipastos con punto de enganche auxiliar. Peso 340g. **NORMACE.EN12278**

3. Polea Eiger ISC

ref.: 22341201 36kN. Paso máximo 16mm.

Permite hacer montajes anti-retorno y polipastos con punto de enganche auxiliar. Peso 284g. **NORMACE.EN12278**

4. Polea Twin KONG

ref.: 22341300 50kN. Paso de 8 a 16mm.

Permite hacer montajes anti-retorno y polipastos con punto de enganche auxiliar. **NORMACE.EN12278**

5. Polea Jag

ref.: 22354205 22kN. Paso de 8 a 11mm.

Polivalente y de alto rendimiento con roldana de 25mm. con rodamiento de bolas estanco. Se utiliza con la polea bloqueadora doble Jag para polipastos 4:1. Carga de ruptura 16 kN. Peso 120g. **NORMACE.EN12278**

6. Polea Eiger Gemela

ref.: 22341200 30kN. Paso de 8 a 13mm.

Polea doble de placas móviles. Peso 124g. **NORMACE.EN12278**



1
ref.: 22321201
PETZL



2
ref.: 22316901



3
ref.: 22341201



4
ref.: 22341300



5
ref.: 22354205
PETZL



6
ref.: 22341200

Polea Bloqueadora Doble

1. Polea Bloqueadora Doble Jag Traxion

ref.: 22354204 16kN. Paso de 8 a 11mm.

De alto rendimiento con roldana de 25mm. con rodamiento de bolas estanco. Leva dentada con ranura de evacuación. Se utiliza con la polea doble Jag para polipastos 4:1. Carga de ruptura 16 kN. Peso 145g. **NORMACE.EN567**



1
ref.: 22354204
PETZL

Poleas Bloqueadoras Simples

1. Polea Bloqueadora Pro Traxion

ref.: 22322600 22kN. Paso de 8 a 13mm.

Oscilante, doble conexión. Permite instalar la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje, gran roldana de 38mm. con rodamiento de bolas estanco para izado de cargas, polivalente como polea bloqueadora o polea simple. C.U.M. 5 kN. Peso 265g. **NORMACE.EN567**



1
ref.: 22322600
PETZL



2
ref.: 22321000
PETZL

2. Polea Bloqueadora Micro Traxion

ref.: 22321000 22kN. Paso de 8 a 11mm.

Polivalente como polea bloqueadora o polea simple. Diámetro de la roldana 25mm. C.U.M. 5 kN. Peso 85g. **NORMACE.EN567**



Poleas Multifunción con Casquillo y Rodamiento

1. Polea Multifunción Rapid - Rodamiento

ref.: 22343100 30kN. Paso de 8 a 14mm.

Placas móviles, Rodamiento de bolas, Especial Prussik, Rescate, Sujeción camilla, Línea de vida temporal. **NORMACE.EN12278**

2. Polea Phlotich Stándar - Casquillo

ref.: 22341101 30kN. Paso máximo 13mm.

Con apertura múltiple, especial SRT. Peso 145g. **NORMACE.EN12278**

3. Polea Phlotich Rapid - Rodamiento

ref.: 22343102 30kN. Paso máximo 13mm.

Con apertura múltiple, especial SRT. Polea con mínima fricción para facilitar el trabajo. Peso 145g. **NORMACE.EN12278**

4. Polea Multifunción Swivel Notch Rook

ref.: 22343103 28kN. Paso 8 a 13mm.

Polea swivel práctica y versátil con tres puntos de fijación y pivote. Se puede fijar fácilmente al puente del arnés. **NORMACE.EN12278**

Poleas Específicas

1. Polea Pinto Pequeña

ref.: 22343200 36kN. Paso de 7 a 14mm.

Polea pequeña con cantos redondeados, con eje de acero inoxidable remachado, bolas de bronce. **NORMACE.EN12278**

2. Polea Pinto Ring Grande

ref.: 22343300 44kN. Paso de 8 a 16mm.

Resistente polea para pequeños abatimientos, con rodamiento y eje remachado. **NORMACE.EN12278**

3. Polea Cocoon 4

ref.: 22348400 30kN. Paso de 8 a 14mm.

Cabeza roscada desmontable. Adaptable a otros artículos de ART. (Recambios Basic y Primus) **NORMACE.0123**

4. Polea Salvarramas Regulable

ref.: 22318300 22kN. Paso de 8 a 14mm.

Polea salvarramas último modelo en aluminio y acero. Recambio de ropeguilde. **NORMACE.**

Poleas Tandem

1. Tandem Doble Tirolina de Cuerda

ref.: 22354100 24kN. Cuerda 8 a 13mm.

Roldanas de acero de 21mm. con cojinetes autolubrificantes. Admite hasta 3 mosquetones. Peso 195g. **NORMACE.EN12278**

2. Tandem Speed Cable o Cuerda

ref.: 22354102 24kN. Cable máx. 12mm.

24kN. Cuerda 8 a 13mm.
Roldanas de acero de 27,5mm. con cojinetes de bolas estanco. Admite hasta 3 mosquetones. Peso 195g. **NORMACE.EN12278**