

www.podapro.com

podapro@podapro.com

627 879 309



POLEAS





Poleas Simples Pequeñas

1. Polea Mobile

ref.: 22321700 16kN. Paso de 7 a 13mm.

Placas móviles. Polea ultracompacta y polivalente de placas oscilantes. Polea ligera. NORMA CE.EN12278

2. Polea Fixe

ref.: 22340101 23kN. Paso de 7 a 13mm.

Placas fijas de Aluminio NORMA CE.EN12278

3. Polea Small Eiger ISC

ref.: 22316800 36kN. Paso máximo 13mm.

Placas móviles. Peso 87g. NORMA CE.EN12278

4. Polea Sphinx

ref.: 33002152 24kN. Paso máximo 13mm.

Placas fijas, Mínimo grosor. Peso 95g. NORMA CE.EN12278

5. Polea Tethys

ref.: 33002154 24kN. Paso máximo 13mm.

Placas móviles. Para 2 mosquetones. Peso 100g. NORMA CE.EN12278

Polea Mediana

6. Polea Medium Eiger ISC

ref.: 22316801 36kN. Paso máximo 13mm.

Placas móviles. con cojinete estanco. Peso 158g. NORMA CE.EN12278

Poleas Alto Rendimiento

7. Polea Rescue

ref.: 22320500 36kN. Paso de 7 a 13mm.

Placas móviles. Destinada a los profesionales del rescate. Peso 185g. NORMA CE.EN12278

8. Polea Spin L1

ref.: 22350101 4kN. Paso de 7 a 13mm.

Con eslabón giratorio. Para izados complejos y tirolinas. Rodamiento de bolas. Peso 290g. NORMA CE.EN12278

9. Polea Spin L1 D - Único Sentido

ref.: 22350104 6kN. Paso de 8 a 13mm.

Con eslabón giratorio. Para izados complejos y tirolinas. Rodamiento de bolas. Peso 425g. NORMA CE.EN12278

Poleas Prusik

10. Polea Minder

ref.: 22321200 36kN. Paso de 7 a 13mm.

Placas móviles. Roldana de gran diámetro 51mm. y rodamiento de bolas. Peso 295g. NORMA CE.EN12278

11. Polea Large ISC

ref.: 22316900 70kN. Paso máximo 16mm.

Placas móviles. Roldana con casquillo. Peso 440g. NORMA CE.EN12278

Poleas Dobles

1. Polea Twin

ref.: 22321201 36kN. Paso de 7 a 13mm.

Altísimo rendimiento permite hacer montajes anti-retorno y polipastos con gran desmultiplicación de carga, con punto de enganche auxiliar. Roldana de 51mm. Rodamiento de bolas. Peso 450g. **NORMA CE.EN12278**



2. Polea Large ISC

ref.: 22316901 70kN. Paso máximo 16mm.

Permite hacer montajes anti-retorno y polipastos con punto de enganche auxiliar. Peso 340g. **NORMA CE.EN12278**



3. Polea Eiger ISC

ref.: 22341201 36kN. Paso máximo 16mm.

Permite hacer montajes anti-retorno y polipastos con punto de enganche auxiliar. Peso 284g. **NORMA CE.EN12278**



4. Polea Jag

ref.: 22354205 22kN. Paso de 8 a 11mm.

Polivalente y de alto rendimiento con roldana de 25mm. con rodamiento de bolas estanco. Se utiliza con la polea bloqueadora Jag para polipastos 4:1. Carga de ruptura 16 kN. Peso 120g. **NORMA CE.EN12278**



5. Polea Spin Doble L2

ref.: 22350102 8kN. Paso de 7 a 13mm.

Con eslabón giratorio. para izados complejos y tirolinas. Rodamiento de bolas. Peso 450g. **NORMA CE.EN12278**



6. Polea Eiger Gemela

ref.: 22341200 30kN. Paso de 8 a 13mm.

Polea doble de placas móviles. Peso 124g. **NORMA CE.EN12278**



7. Polea Doble Dryad

ref.: 33002156 24kN. Paso hasta 13mm.

Doble rueda, con orificio para dos mosquetones, rotación de cojinetes autolubrificantes; solución ideal para usos ligeros a bajas velocidades. Peso 170g. **NORMA CE.EN12278**




 1
ref.: 22341101

 2
ref.: 22343101

 3
ref.: 22343103

 4
ref.: 33002158

 5
ref.: 22343300

 6
ref.: 33003185


Poleas Multifunción con Casquillo y Rodamiento

1. Polea Phlotich Stándar - Casquillo

ref.: 22341101 30kN. Paso máximo 13mm.

Con apertura múltiple, especial SRT. Peso 145g. **NORMA CE.EN12278**

2. Polea Phlotich Rapid - Rodamiento

ref.: 22343101 30kN. Paso máximo 13mm.

Con apertura múltiple, especial SRT. Polea con mínima fricción para facilitar el trabajo. Peso 145g. **NORMA CE.EN12278**

3. Polea Multifunción Swivel Notch Rook

ref.: 22343103 28kN. Paso 8 a 13mm.

Polea swivel práctica y versátil con tres puntos de fijación y pivote. Con eslabón giratorio integrado, está diseñada para cualquier situación y para mantener la alineación. Se puede fijar fácilmente al puente del arnés. **NORMA CE.EN12278**

4. Polea Multifunción Naiad

ref.: 33002158 44kN. Paso hasta 16mm.

Polea para realizar aparejos y para maniobras complejas. Rueda de diámetro grande. Orificio de anclaje principal para tres mosquetones, dos orificios secundarios laterales y uno inferior más grande. Peso: 280g. **NORMA CE.EN12278**

5. Polea Pinto Ring Grande

ref.: 22343300 50kN. Paso de 8 a 16mm.

Resistente polea con rodamiento y eje remachado. Indicada para poda en altura, rescate y tiroлина para pequeñas cargas además de las aplicaciones donde se requiera una reducción de la fricción. Peso: 165g. **Carga WLL 10kN - NORMA CE.EN12278**

Polea Bloqueadora

6. Polea Bloqueadora TurboLock

ref.: 33003185 23kN. Paso de 8 a 13mm.

Polea de bloqueo que mejor combina capacidad, funcionalidad y resistencia. Su innovador diseño y su sistema de apertura está pensado para facilitar su uso con una sola mano: permite instalar cuerda incluso cuando la polea está conectada al anclaje y garantiza la máxima seguridad al evitar cualquier posibilidad de apertura bajo carga. Peso: 198g. **NORMA CE.EN12278 - EN 567 - EN 12841/B**