

www.podapro.com

podapro@podapro.com

627 879 309



ABATIMIENTO





Poleas Abatimiento

1. Polea Rigging Aluminio Media

ref.: 22327901 300kN. Paso de 20mm. y 29mm.

Polea de doble roldana de aluminio Serie 200 con placas oscilantes con botón de bloqueo. Peso 2,7kg. **NORMA EN-12278**

2. Polea Rigging Aluminio Pequeña

ref.: 22327902 250kN. Paso de 16mm. y 25mm.

Polea de doble roldana de aluminio Serie 200 con placas oscilantes con botón de bloqueo. Peso 1,9kg. **NORMA EN-12278**

3. Polea Rigging Aluminio Compacta

ref.: 22327903 100kN. Paso 14mm. y 16mm.

Polea de doble roldana de aluminio Serie 200 con placas oscilantes con botón de bloqueo. Peso 610g. **NORMA EN-12278**

4. Polea Doble Roldana Large Amarilla

ref.: 22327800 200kN. Paso de 19mm. y 29mm.

Polea de fundición de doble roldana de aluminio grueso con placas oscilantes de aluminio reforzadas. Peso 2,3kg. **NORMA EN-12278**

5. Polea Doble Roldana Media Azul

ref.: 22327801 150kN. Paso de 19mm. y 29mm.

Polea forjada de doble roldana de aluminio grueso con placas oscilantes de aluminio reforzadas. Peso 2,3kg. **NORMA EN-12278**

6. Polea Doble Roldana Flame Acero

ref.: 22347700 100kN. Paso 16mm. y 25mm.

Polea de doble roldana de aluminio y placas oscilantes de acero inoxidable. Peso 1,4kg. **NORMA EN-12278**

Descensores Ochos

1. Ocho con Orejas de Acero

ref.: 22330400 Para cargas de 50 kN.

Descendedor para media carga.

2. Huit ref.: 22330402 Para cargas de 25 kN.

Testado individualmente.

Anillos de Fricción

1. Anillo de Fricción S Aluminio 32kN

ref.: 22377701 50mm. Int. 20mm Carril 14mm

2. Anillo de Fricción L Aluminio 50kN

ref.: 22377702 60mm. Int. 25mm Carril 17mm

Friccionadores

1. Freno Port

ref.: 22308300 Para media carga - 50 kN.
Freno de fricción.

2. Freno Fijo

ref.: 22308600 Para gran carga - 100kN.
Gran carga. Freno de fricción, no incluye las dos cintas.
ref.: 22308700 50kN. 8m.
Cintas de sujeción ratchet para freno fijo.

3. Rigging Rope Wrench 120kg. 13mm.

ref.: 22308800 Para media carga
Freno de fricción con rodamiento y con bloqueo.



Distribuidores y Placas

1. Distribuidor PAW S Pequeño PETZL

ref.: 22361500 36kN. 3 Conexiones + 1
Aluminio anodizado, Peso 55g. CE.NFPA 1983

2. Distribuidor PAW M Mediano PETZL

ref.: 22361402 45kN. 7 Conexiones + 1
Aluminio anodizado, Peso 180g. CE.NFPA 1983

3. Distribuidor PAW L Grande PETZL

ref.: 22361701 50kN. 11 Conexiones + 3
Aluminio anodizado, Peso 350g. CE.NFPA 1983

4. Distribuidor Mediano ISC

ref.: 22361600 40kN. 7 Conexiones + 1
Aluminio anodizado, Peso 219g. CE.0120

5. Distribuidor Grande ISC

ref.: 22361700 45kN. 13 Conexiones + 2
Aluminio anodizado, Peso 442g. CE.0120

6. Placa Halo Grande ISC

ref.: 22363703 70kN. 6 Conexiones + 1
Aluminio anodizado, 165cm. Peso 377g. CE.0120- NFPA





1
ref.:22307800
ref.:22317800



1
ref.:22307801



1
ref.:22336500



2
ref.:22307804

XL XL

Eslingas Fijas

1. Eslingas Fija 1 Ojo

- ref.:22307800 42kN. 16mm. 3m.(Teufelberger)
- ref.:22317800 42kN. 16mm. 5m.(Teufelberger)
- ref.:22307801 70kN. 20mm. 3m.(Cousin)
- ref.:22336500 130kN. Dyneema 12mm. 5m.(Cousin)

2. Eslinga Fija con 2 Anillos Fricción

- ref.:22307804 95kN. 28mm. 6m. Anillo 38mm.

Notch Doble XL-Ring Anillo XL.
Diámetro del agujero central de 38mm.

Los beneficios de varios anillos es que se pueden combinar los anillos para darle un punto de aparejo aún más suave con un radio de curvatura más grande.

Eslingas Regulables



1
ref.:22308000
ref.:22303203
ref.:22303205



2
ref.:22307803

XL

1. Eslingas Regulables 2 Ojos

- ref.:22308000 67kN. 18mm. 3m.
Eslinga de sujeción multiuso 90-130mm.
- ref.:22303203 70kN. 20mm. 3m.
Eslinga de sujeción multiuso 60-240mm.
- ref.:22303205 70kN. 20mm. 5m.
Eslinga de sujeción multiuso 80-310mm.

2. Eslinga Regulable con 1 Anillo Fricción

- ref.:22307803 95kN. 28mm. 1,5m. Anillo 38mm.

Notch Whoopie XL - Ring Anillo XL.
Diámetro del agujero central de 38mm.

Muy versátil y funcional, redirigir fuerzas o líneas fuera del camino, variar o bloquear ángulos.

Anclajes Acero Multiuso

1. Wire Strop Acero

- ref.: 22359103 25kN. 6,5mm. 1m.
- ref.: 22359104 25kN. 6,5mm. 1,5m.
- ref.: 22359105 25kN. 6,5mm. 2m.
- ref.: 22359106 25kN. 6,5mm. 3m.

NORMA EN-795



- 1
- ref.: 22359103
- ref.: 22359104
- ref.: 22359105
- ref.: 22359106

Anclajes de Cinta Multiuso

1. Cinta de Anillo Cosido Poliamida

- ref.: 22320000 22kN. 60 x 2 cm. (Amarilla)
- ref.: 22322100 22kN. 80 x 2 cm. (Azul)
- ref.: 22321100 22kN. 120 x 2 cm. (Verde)
- ref.: 22322500 22kN. 150 x 2 cm. (Roja)

NORMA EN-795 - 566



- 1
- ref.: 22320000
- ref.: 22322100
- ref.: 22321100
- ref.: 22322500

PETZL

Cuerdas de Carga

1. Cuerda Cortex Tala 1 Terminal

- ref.: 22325940 35kN. 12mm. 40m. (Blanca/Azul)
- ref.: 22325965 35kN. 12mm. 65m. (Blanca/Azul)
- ref.: 22305540 47kN. 14mm. 40m. (Blanca/Verde)
- ref.: 22305565 47kN. 14mm. 65m. (Blanca/Verde)
- ref.: 22315540 59kN. 16mm. 40m. (Blanca/Roja)
- ref.: 22315565 59kN. 16mm. 65m. (Blanca/Roja)

2. Cuerda Cortex Tala Rollo de 100 mts.

- ref.: 22325900 35kN. 12mm. 100m. (Blanca/Azul)
- ref.: 22305500 47kN. 14mm. 100m. (Blanca/Verde)
- ref.: 22315500 59kN. 16mm. 100m. (Blanca/Roja)

- 1
- ref.: 22325940
- ref.: 22325965
- ref.: 22305540
- ref.: 22305565
- ref.: 22315540
- ref.: 22315565



- 2
- ref.: 22325900
- ref.: 22305500
- ref.: 22315500

